

由 S M F 软件支持

# 云料仓VL

垂直回转云料仓

# 云料仓VL



## 垂直回转云料仓

SMD BOX VL覆盖了所有零配件和电子物料发配到仓库后系统入库、需求输入后库位物料自动到位并通过灯光指引取货，防错防呆、智能分拣等业务流程环节。

智能垂直循环货柜主体为立体框架式结构, 其可以大幅提升纵向空间的利用率, 从而节约用户现场的设备占地面积。SMF (物料执行系统) 控制系统, 操作直观、方便, 运行平稳可靠。实现管理、存取自动化。系统可以实现全自动操作, 也可手动操作。




## 报告系统

和实时动态报告一起做决策, 保存报告和伙伴一起分享。  
用定制仪表盘守护关键信息!



# SMF软件：智能物料管理软件

SMF软件：智能物料控制软件，由挚锦科技独立自主开发，帮助用户简化物料控制，实现电子物料的全智能化，流程化管理，包括：工单管理、元器件概要、MSD 跟踪器、系统对接。



## 系统对接

SMF软件提供无缝ERP/SCM/MES/WMS系统对接，帮助用户了解实时元器件使用信息。合适的时间，准确的数量，在合适的时间获得！

## 追溯性

存储在SMD BOX VL系列里的物料，都可以一站式管理出入库。通过SMF软件里的追溯模块获得物料的精化管理。元器件料盘ID，会被存储在后台，以供后续验证。

## 设备特点

- 容量：12个料斗，每个料斗可放置定制货盒
- 垂直环形导轨，实现料斗垂直循环运行
- 配有取料台，方便配料，配工单
- 出口处配有亮灯指示，防错防呆
- 可对接MES/ERP
- 人体工学设计



# 技术参数

项目	描述
物料装载提取	手动
条码识别	1D/2D
温湿度监控	是
物料兼容性	料盒
用户定制物料	是
Tray盘	是
料斗数	12个
料斗承载有效尺寸mm	2190*300*300
网络接口	以太网
外形尺寸(LWH)mm	2620*1370*3010
设备颜色	黑 (RAL9005) 银 (RAL9006)
电源	单相 AC200V-AC240V
功率	2KVA



NEOTEL  
Website

[www.neotel-technology.com](http://www.neotel-technology.com)



NEOTEL  
LinkedIn

[www.linkedin.com/company/neotel](http://www.linkedin.com/company/neotel)



NEOTEL  
YouTube

[www.youtube.com/channel/UCRPK\\_BBmv-D5GfbALoxXnClw](http://www.youtube.com/channel/UCRPK_BBmv-D5GfbALoxXnClw)



NEOTEL  
Facebook

[www.facebook.com/neoteltechnologysmt](http://www.facebook.com/neoteltechnologysmt)



NEOTEL  
Twitter

[twitter.com/neotelstorage](http://twitter.com/neotelstorage)

[www.neotel-technology.com](http://www.neotel-technology.com)

## 上海挚锦科技有限公司

总部:

上海市闵行区浦江镇联航路1588号中心大道西路18号 邮编 201112

制造中心:

江苏省苏州市工业园区归家巷48号一楼 邮编 215024

免费电话 : 0086-400-0881622 邮箱 : [info@neotel-technology.com](mailto:info@neotel-technology.com)